

Document public

Solutions de travail hybride et technologie pour bâtiments intelligents

Guides d'aménagement des bureaux pour le travail hybride

Espace de réunion agile informel

Ouvrir



Présentation et objectif

Ce document vous explique comment aménager efficacement un espace de réunion agile informel.*

Cette proposition tient compte de l'aménagement de l'espace, de la technologie et du mobilier pour offrir une expérience optimale aux utilisateurs sur place et à distance.

Chaque projet est unique. Il est donc important d'impliquer les équipes chargées des locaux, les responsables de l'aménagement de l'espace de travail, les architectes et architectes d'intérieur, le département IT et un intégrateur certifié Cisco. L'objectif commun est de finaliser l'aménagement dans les moindres détails, de vérifier la faisabilité et de répondre aux préoccupations locales, comme les questions électriques/mécaniques, l'orientation et l'emplacement de la salle sur le plan d'étage, l'accessibilité, la circulation et les facteurs externes, tels que le bruit, l'éclairage et la température.

* Toutes les illustrations sont proposées à titre informatif uniquement. Les plans finaux peuvent varier.

Description de la pièce

D'une capacité de 3 à 4 personnes, l'espace de réunion agile est spécialement conçu pour organiser des réunions informelles avec des collègues, même avec ceux qui travaillent à distance.



Cet espace propose deux options technologiques : Webex Board Pro 55 ou Webex Room Bar avec un écran unique de 55". L'option sélectionnée dépend de l'utilisation prévue de la salle. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité de tableau blanc ou si vous devez annoter le contenu affiché, optez plutôt pour l'option Board 55 Pro.

Activités de collaboration prises en charge

	Option Webex Pro 55	Option Webex Room Bar
Partage d'informations	✓	✓
Brainstorming	✓	
Cohésion d'équipe	✓	✓
Prise de décision	✓	✓

Sommaire

Visualisation des principaux éléments Cisco	3
Options de montage de l'équipement vidéo	4
Plans composites	5
Plan d'étage	6
Plan du plafond réfléchissant	7
Vues en élévation	8
Traitement acoustique	10
Alimentation et données	11
Diagrammes IT en vue éclatée	12
Vue de la connectivité	14
Architectures de référence IT/OT	15
Mise en service – Test d'acceptation par l'utilisateur	16



Visualisation des principaux éléments Cisco

Espace de réunion agile informel

Option 1 : Webex Board Pro 55



Webex Board Pro 55
Système de fixation ajustable recommandé



Webex Room Navigator
Version montage mural


Option 2 : Webex Room Bar



Écran unique de 55" et système de fixation de l'écran
Samsung / LG



Webex Room Bar



Webex Room Navigator
Version montage mural

Webex Room Navigator
Version support de table




Options de montage de l'équipement vidéo

Espace de réunion agile informel

Les options de montage varient selon la technologie sélectionnée.


Webex Board Pro 55

Si la cloison est renforcée, la solution optimale consiste à utiliser un système de fixation ajustable manuel ou électrique pour permettre une utilisation de l'équipement aussi bien debout qu'assis. Si le mur n'est pas renforcé, il existe des supports au sol qui ne nécessitent qu'une fonctionnalité de connexion au mur. Pour une utilisation uniquement en position debout, le kit de montage mural Cisco est la meilleure solution.



Webex Room Bar


Dans le cas de Webex Room Bar, l'écran est positionné à une hauteur fixe. Il est donc judicieux d'utiliser un système de fixation d'écran standard. Cependant, le mur devra être renforcé et les connexions électriques/de données devront être positionnées à une certaine hauteur de sorte à être dissimulées derrière l'écran. S'il n'est pas possible de renforcer la cloison et/ou de déplacer les connexions électriques/de données, certains fabricants d'équipements audiovisuels proposent des crédences extra-plates qui vous évitent de fixer l'écran directement au mur.




Informations sur l'aménagement

Plans composites


Option 1 : Webex Board Pro 55




Option 2 : Webex Room Bar



Symboles utilisés dans le graphique



ALIMENTATION ET COMMUNICATION




REMARQUE : PRÉVOYEZ DES RENFORTS ROBUSTES AU NIVEAU DES CLOISONS POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS AU MUR

Informations sur l'aménagement


Plan d'étage

Le mobilier représenté dans cet aménagement vous aide à imaginer l'espace disponible. Vous choisirez votre mobilier selon les préférences locales et l'utilisation prévue de la salle.




Informations sur l'aménagement

Plan du plafond réfléchissant




Détecteur de présence
et capteur de luminosité

Symboles utilisés dans le graphique



PLAFOND ACOUSTIQUE EN TREILLIS

LUMINAIRES



LUMINAIRE

ALIMENTATION ET COMMUNICATION

ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS AU PLAFOND



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS AU MUR




INTERRUPTEUR




PAGE
8 / 17



Vue en élévation du conduit



Selon le type de système de fixation murale, certains règlements de construction peuvent exiger l'ajout d'un rail sous l'équipement.

Élévation latérale







Vues en élévation dans une salle de réunion agile informelle

Option Webex Room Bar


Vue en élévation du conduit




Élévation avant



Élévation latérale



Traitement acoustique





Alimentation et données

Caractéristiques générales

Vous devez vérifier les exigences relatives à l'alimentation et aux données pour chaque projet. Indiquez les informations relatives à l'alimentation et aux données des équipements vidéo même si le plan de projet ne les intègre pas au départ. En fonction de l'aménagement de l'espace, il ne sera pas forcément nécessaire de prévoir de carottiers ni de boîtiers au sol.

Alimentation et données

Prévoyez deux (2) connecteurs de données et prises doubles au mur derrière l'équipement vidéo. Des prises murales sont généralement suffisantes dans un espace de cette taille, même si certains fabricants de mobilier intègrent des prises pratiques dans certains produits spécifiques.



Diagramme IT en vue éclatée

Option Webex Board Pro 55

Détection de présence / informations
sur la réservation de la salle et
optimisation énergétique pour
répondre aux objectifs de durabilité

Éclairage POE automatisé
à des fins de respect des
standards LEED et de
durabilité






Diagramme IT en vue éclatée

Option Webex Room Bar


Détection de présence / informations sur la réservation de la salle et optimisation énergétique pour répondre aux objectifs de durabilité

Considération : charge USB-C et prises utiles sur la table pour le confort des utilisateurs




Vue de la connectivité

Option 1 : Webex Board Pro 55




Option 2 : Webex Room Bar



Architectures de référence IT/OT

- Réseaux IT et OT distincts
- Allocation DHCP en fonction des ports
- UPoE+ 90 W



Mise en service – Critère du test d'acceptation par l'utilisateur

Parcours de l'utilisateur à traiter dans le cadre du test d'acceptation pour cet espace

- ☐ Connectivité Internet de l'équipement Webex
- ☐ Passer des appels tests via Board 55 Pro ou Webex Room Navigator (version sur table) avec Webex Room Bar.
S'il est activé, vérifiez que les commandes vocales de l'assistant Webex fonctionnent
- ☐ Fonctionnalités d'alimentation et de données sur table
- ☐ Vérifier que le visage est bien éclairé
- ☐ Vérifier que le terminal peut effectuer les mesures du bruit
- ☐ Vérifier que les mesures du bruit s'affichent sur Room Navigator et/ou le terminal
- ☐ Si applicable, vérifier que Webex Room Navigator – Version murale est opérationnel, au-delà de l'affichage des informations de réservation et de la fonctionnalité de réservation de salle (si configuré)





En savoir plus

[Discuter avec un expert du travail hybride >](#)

© 2022 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Cisco, le logo Cisco, Webex by Cisco et Webex sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur la page dédiée du site web de Cisco. Les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (2106R)

